

# Marine Electronics / Navigation



KAZIオンラインショップ  
「シープラザ」

[魚探、無線機、ナビゲーション]

合計3万円以上のご注文で送料無料! (商品番号に※印の付いた商品以外)。

QRコードをスマートフォンで読み取ると、ウェブサイトから直接ご注文いただけます。

システムKAZI会員の方は、オンラインショップからのご注文は10%ポイント還元(電話、FAX、E-mailでのご注文は10% OFF)  
(商品番号に★印の付いた商品と書籍以外)。


お取り扱い商品

- 魚群探知器 ●GPS ●航海計器 ●コンパス ●無線機 ほか

## デプスマッピング機能搭載の 8.4型HEシリーズ

航跡データとGPS位置情報を利用して海底地形を描写するデプスマッピング機能搭載の8.4型液晶GPS魚探。海底地形の詳細を明らかにしてくれます

デプスマッピング測量後画面



ホンデックス / HE-8S

商品番号 価格  
73319 **214,500円**

サイズ: W243×D108×H228mm / 本体重量: 約1.8kg  
周波数: 50/200kHz / 出力600W / 電源電圧: DC11  
~ 30V / 消費電力: 約12W / 消費電流: 約1A/12V



ヘディングセンサー HD03

停船時でも船首を画面上で把握できるヘディングセンサーをオプションで接続可能。流し釣りに最適です



商品番号 価格  
★73320 **33,000円**

## PSシリーズ最高スペック搭載 見やすい9型ワイド魚探

上位機種と同じくボンディング液晶を採用、直射日光下での視認性抜群です。ワイドな大型画面は分割表示にぴったり。おさかな深度表示にも対応



ホンデックス / PS-900GP-Di

商品番号 価格  
★72974 **139,700円**

サイズ: W315×D111×H180mm / 本体重量: 約2kg / 周波数: 50/200kHz / 出力: 600W / 電源電圧: DC11  
~ 30V / 消費電力: 約10W / 消費電流: 約0.8A/12V



## 高性能CPU搭載でサクサク描画 大型画面GPSプロッター魚探

コンパクトなサイズ、リーズナブルな価格、使いやすい操作、トップクラスの描画速度、すべてを両立させた8.4型魚探は、ビギナーにもオススメです



ホンデックス / PS-800GP(S)

商品番号 価格  
★72713 **129,800円**

サイズ: W243×D108×H228mm / 本体重量: 約1.8kg  
周波数: 50/200kHz / 出力: 600W / 電源電圧: DC11  
~ 30V / 消費電力: 約12W / 消費電流: 約1A/12V




## 深いところまで見られる コンパクトなGPS魚探の進化系

ワンタッチで切り替え可能な2周波対応の振動子TD25(周波数50/200kHz)を取り付ければ、より深い水深まで届く50kHz(Deepモード)を選択可能に



魚探+  
プロッター  
画面



ホンデックス / 5型ワイドカラー液晶GPSプロッター魚探PS-611CNII

商品番号	振動子	仕様	価格
★73584	TD04A	(ノーマル)	<b>52,800円</b>
★73585	TD25	Deep仕様	<b>61,600円</b>

表示: 5型ワイド液晶(480×272ピクセル) / 周波数: 200kHz(Deep仕様50/200kHz)・出力100W / 表示レンジ: 最小0~2m・最大0~300m(Deepモード時500m) / サイズ: 173×173×191mm(架台含) / 重量: 約0.7kg

## ホンデックスポータブル魚探用 ロングライフバッテリーパック

PS-610CやPS-611CN等、ホンデックスの電池駆動式魚探用の充電式リチウムイオンバッテリーです。フル充電で12時間の連続使用が可能



BMOジャパン / BM-PSバッテリーパックセット


商品番号 価格  
72046 **11,880円**

充電器付属





# 新しくなって視認性抜群の コンパクトなポータブル魚探 ホンデックス / PS-610C II




やる気のでるフィッシュマーク表示搭載  
フィッシュマークなしの表示も可能



コンパクトなボディに5型ワイドのLEDバックライト高輝度液晶のディスプレイと使いやすい操作部を備え、ポータブル魚探として人気を博しているホンデックスのPS-610CII。使う場所を選ばない乾電池式ながら、据え置きタイプと遜色ない機能と操作性を備えた人気の高いポータブル魚探です。

PS-610CIIは、前モデルPS-610Cになかったボンディング液晶を採用し、段違いの視認性を獲得。太陽光の下でも非常に見やすく、偏光サングラス着用時でも色味が損なわれにくいのでストレスなく使用できます。前モデルと同様に一体型の架台は折りたたむと本体の保護カバーにもなり、持ち運びに便利です。

また、魚探初心者でも簡単に使える魚探オート機能を搭載。魚探任せでレンジ(深度)とゲイン(感度)を切り替えてくれるので、常に海底が表示されるように水深表示範囲を調整してくれたり、海底の反応が一定になるようにノイズの調整をしてくれたりします。その他、拡大画面表示(2倍、4倍、8倍)や水温グラフ、フィッシュマーク表示、底質判別機能など、満足の機能がしっかりと搭載されています。



ボンディング液晶とは、液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術によって貼り合わせることで、光の屈折率を最小限に抑え、視認性に優れます



カヤックやミニボートなどの限られたスペースでも魚探を装備したいユーザーに人気のコンパクトなポータブル魚探です



## ホンデックス / PS-610CII

商品番号 価格  
★73650 **38,500円**

表示：5型ワイド液晶(480×272ピクセル) / 周波数：200kHz / 出力：100W / 消費電力・電流：約3W・約0.3A/12V / サイズ：W173×D191×H173mm / 重量：約0.7kg / 振動子：TD04A(3P)

## 長時間の連続使用が可能な バッテリー付きバリューセット

本体とフル充電で約30時間の連続使用が可能なバッテリーが付いたお得なセット。本体とバッテリーを同時に運べるケースカバーも付属しています



## ホンデックス / PS-610CII バリューセット

商品番号 価格  
★73684 **47,850円**

セット内容：本体(ケースカバー付き)、振動子：TD04A(3P)、振動子取付金具、単三乾電池8本、バッテリー、充電器V-410、架台、ベース用金具、電源コード(40cm)、カバーCV03



CLOSE UP

2

# もしものときの命綱 PLB最新モデル日本仕様



付属のベルトクリップを背面にセットすると、このように装着可能。万が一ベルトから外れても、クリップの側面の穴に細い紐などを通して結び、もう一方の端をベルトループなどに固定しておけば安心です



付属のアタッチメントでライフジャケットの空気注入管に取り付けが可能。落水してライフジャケットが膨張して浮かんでいる状態なら海の上に出ている位置でもあり、ボタン操作もしやすいはず



## ACR / レスキューリンク400

商品番号

★30104

価格

71,500円

サイズ：115×53.8×37.6mm / 重量：145g / 防水性：水深5mにて1時間、10mにて10分 / 作動寿命：24時間以上 / 製品保証：5年 / 作動温度：-20℃～+55℃ / 保管温度：-30℃～+70℃

「PLB」とは、人工衛星を使った個人用遭難信号発信機。空が見える場所なら、世界のどこからでも、ボタンひとつで遭難信号を確実に救助機関に送ることができます。船舶用の遭難信号発信ビーコン「イーパープ」や飛行機用の「ELT」を個人レベルで持つことができるようにした、全世界共通の個人用遭難信号発信機です。PLBとイーパープの発信する遭難信号は同等のもので、PLBから発信された遭難信号は大型船の遭難信号と同じ対応を受けます。携帯電話とは違い、陸から遠く離れた外洋でも確実に遭難信号を発信できる、1人1台の最後の命綱です。




起動ボタンは、普段はカバーされていて、アンテナを展開すると現れます

### PLBによる救難活動の流れ

PLBは、世界中の海で使うことができます。船舶の遭難信号発信器「イーパープ」や航空機用の「ELT」と同じシステムを使っています

- 1 遭難者がPLBを作動させると、人工衛星に向けて406MHz、5Wの電波を発信。本体にはGPSが内蔵され、遭難者を特定できる認識番号とともにその位置も伝えられます
- 2 静止軌道衛星と低軌道衛星、二つのシステムのコスパス・サーサット衛星が信号をキャッチ。遭難信号が地上受信局に送られます
- 3 地上受信局が受信した信号は業務管理センターで分析され、その海域を管轄する捜索救助機関（日本では海上保安庁）に伝達
- 4 救難調整本部が適切な救助活動を調整、救助開始
- 5 GPSによる位置を頼りに付近に到着した救助隊は、121.5MHzの電波を辿って遭難者を捜索

PLBの仕組みの概念図



### カンタン 免許申請

#### 難しい内容は記入済み。申請手続きは簡単です

付属の申請用紙をお使いください。工事設計書など、難しい内容は記入済み。住所やお名前、連絡先、非常時の連絡先など、簡単な内容の記入で申請書類は完成します。管轄の総合通信局に申請後、約1カ月で免許が交付されます。免許申請に4,250円、毎年400円の電波使用料がかかります。

#### PLBは…… 法令を遵守し 正しくお使いください

- 無線局の免許が必要です（簡単な申請でOK）
- 資格は必要ありません
- 本人（無線局免許状に記載された方）以外は使えません
- 日本の技術基準に適合したPLBしか使えません
- 海上以外では使用できません
- 遭難時以外には絶対に使用しないで下さい

## ニューベック搭載!人気機種の後継モデルが登場

人気のNFシリーズの後継機として登場した新製品プロビスシリーズ。サイズも新たに9インチ、13インチ、17インチのサイズから選択可能。当然、これまで通り日本水路協会が発行する航海用電子参考図「ニューベック」を搭載しています



表示部ドット数

9インチ 1024 x 600  
13インチ 1920 x 1080  
17インチ 1920 x 1080

全機種共通スペック

周波数: 50/200kHz  
制御部: 600W、1kW、1.2kW  
変針点登録数: 100,000  
ルート登録数: 1,000 / 電源: DC10~35V

## イーチャート/プロビス GPSプロッター魚探

### 9インチ

外形寸法: H208×W270×D85mm

商品番号	振動子	価格
★73761	振動子なし	377,300円
★73762	トランサム振動子	394,900円
★73763	スルハル振動子	399,300円
★73764	インハル振動子	391,600円

### 13インチ

外形寸法: H269×W367×D90mm

★73765	振動子なし	509,300円
★73766	トランサム振動子	533,500円
★73767	スルハル振動子	537,900円
★73768	インハル振動子	536,800円

### 17インチ

外形寸法: H331×W467×D120mm

★73769	振動子なし	1,090,100円
★73770	トランサム振動子	1,114,300円
★73771	スルハル振動子	1,118,700円
★73772	インハル振動子	1,117,600円

## 自船データを送信し、AIS船舶データを表示

クラスB AIS (船舶自動識別装置) をニューベックマップデータを搭載したGPSプロッターに組み込んだオールインワンモデル



最初にお届けする状態では、AIS電波は送信されません。詳しくはこちらから↓




### イーチャート/AIS-50N

商品番号 価格  
★69067 267,300円

サイズ: 184×165×90mm / 重量: 約900g / 電源: 10-34VDC・最大2A (送信時) / 画面: 480×640ピクセル・5.6インチ TFT液晶 / 専用NEWPECデータ・1エリア付属 / AIS用アンテナ・GPSアンテナ付属 / 外部GPSアンテナ・外部AISアンテナ付属 NMEA0183 入出力: 各2CH / GPS受信機内蔵 / 日本語表示画面 / 3年保証

## 1枚のSDで複数エリアに対応イーチャート専用マップデータ

本体に1エリアは付属していますので、追加分1エリアあたりの価格です。複数エリアのデータを1枚のSDカードに入れば抜き差し不要



### ニューベック/チャートカード

商品番号 価格  
★70454 10,780円

エリア: ①東京湾、②伊勢湾、③瀬戸内海および四国、④九州、⑤本州北西岸、⑥北海道および本州北岸、⑦本州東岸 (東北太平洋岸)、⑧南西諸島



## さまざまな表示器に適合するAIS送受信機

クラスBのAIS送受信機。AIS表示機能が付いたプロッターやレーダーと組み合わせて使うことで、付近にいる船舶の情報を知ることができます



### イーチャート/AIS送受信ユニット CAMINO-108

商品番号 価格  
★70564 104,500円

サイズ: 128×36×88 mm / GPSアンテナ付属 / AISアンテナ別売 (P.33の国際VHFアンテナからお選びください)



## 双方向衛星通信機能を搭載シリーズ最高峰モデル

イリジウム衛星による双方向通信機能搭載。ガーミンと衛星サブスクリプション契約を結べば、SMSやメールアドレスでテキストメッセージの交換が可能です



衛星サブスクリプションについての詳細はこちらから

### ガーミン/GPSMAP 66i

商品番号 価格  
★73093 98,780円

サイズ: 16.3x6.6x3.5cm / 質量: 241g (電池含む) / 画面サイズ: 3.8x6.3cm (240x400ピクセル)



## ボタン操作のアウトドアGPS ガーミンのハンディーナビ

片手や、手袋をしての操作がしやすいボタン操作式の最新ハンディGPS。ニッケル水素バッテリーパックが付属し、最大16時間駆動 (乾電池でも動作)



### ガーミン/GPSMAP 64csx

商品番号 価格  
★73091 82,280円

サイズ: 16×6.1×3.6cm / 重量: 230g (電池含む) / 画面サイズ: 3.6×5.5cm (160×240ピクセル)



## チャープ方式魚探のエントリーモデルに最適

話題のチャープ方式を試してみたいけど、小型で価格を抑えたモデルがいい方に最適。淡水モデルと間違えされがちですが、海水使用も対応しています



### ガーミン/エコマップ UHD 92sv

商品番号 種類 価格  
★73554 トランサムマウント振動子付 263,890円  
★73555 トランサムマウントなし 230,890円

サイズ: 282×164×60mm / 電源電圧: DC9~18V / 消費電流: 1.95A / 消費電力(最大): 18W / 出力: 500W / 周波数: 80~240kHz、50/77/83/200kHz / クリアビュー/サイドビュー: 455&800kHz、260&455kHz / 455&800kHz、260&455kHz



## 国際VHFがスマホで使える！ 非常にスリムな据置型VHF

専用の無料アプリを使うことで、お手持ちのスマホでも国際VHFを使うことが可能(最大3台まで)。AIS受信機能や簡易ナビゲーション機能も備えたマルチな一台です




スマホに専用の無償アプリ(RS-M500)をインストールすれば、フネに設置したIC-M510Jの操作と通話が可能。最大で3台までのスマホを連携できます




### アイコム / IC-M510J

商品番号 73582 価格 77,000円

サイズ: 110×175×奥行53.6mm / 重量: 730g / 国際チャンネル数: 64 / 電源電圧: 13.8V DC(11.7 ~ 15.9V DC) / 消費電流: 送信(25W出力)5A以下、受信(最大音量時)4.0A以下 / IP68 / 付属品: スピーカーマイクロホン、マイクハンガー、DCケーブル、マウントブラケット



簡易ナビゲーション機能。選択の仕方で、カーナビのように目的に向かって導いてくれる



AIS(船舶自動識別装置)の情報を受信し、表示。周囲のAIS搭載船舶の動静がつかめます



## 驚きのコンパクトボディ 25W据置型国際VHF

既存のモデルと比べると、一回りも二回りもスリムなボディ実現し、設置場所に苦労しません。DSC機能も搭載



### アイコム / IC-M330J

商品番号 73649 価格 29,800円

サイズ: 高さ66.5mm×幅156.5mm×奥行き88.2mm / 重量: 約730g / 消費電流: 5.5A以下(送信時)、1.0A以下(受信時) / 防水レベル: IPX7



## 水に落とすと光って浮く 安心機能のベーシックモデル

万が一海に落としても浮き、ディスプレイと背面ライトが光って位置を知らせます。バッテリーも約12時間の運用が可能。適度なボディサイズと、大型のボタンでグローブをはめたままでも扱いやすいモデル




### アイコム / IC-M37J

商品番号 73117 価格 25,080円

サイズ: 59.7×140.5×38.7mm / 重量: 293g / 送信出力: 5W(High)/1W(Low) / チャンネル数: 64 / IP57

## 世界初! AIS受信機能を搭載 5Wハンディー型国際VHF

AIS受信機能の他にも、DSC機能や簡易ナビゲーションシステム、GPS受信機能、方位がわかるコンパス、MOB(落水者)が発生した位置を記録して案内してくれる機能などを備えた5W国際VHF



画面上にAIS情報を表示させることが可能



DISTRESSボタンを押すと、遭難信号が発せられる



電波が届く範囲内にいさえすれば、知らない相手とも交信できる国際VHF



### アイコム / IC-M94DJ

商品番号 73648 価格 38,830円

サイズ: 高さ145.8mm×幅60.9mm×奥行き43.8mm / 重量: 約357g(付属品含む) / 消費電流: 約1.4A(送信時)、約0.7A(受信時) / 防水レベル: IPX7

## コンパクトボディでも高性能 高水準の防水性能IPX8

コンパクトでシャープなシルエットは防水性ロングライフバッテリーの採用により、約22時間の運用が可能です。コネクタ交換アダプタがあれば外部アンテナとの接続が可能です



### アイコム / IC-M73J

商品番号 72220 価格 27,280円

サイズ: 52.5×125×30mm / 重量: 320g(バッテリーパック、ベルトクリップを含む) / 送信出力: 5W/3W/1W



## 送信出力25Wの据置型 DSC搭載の国際VHF無線

大きなディスプレイとコンパクトなボディが特徴のモデル。GPS内蔵でDSCで自船位置を含めたデータを送れるほか、画面上に緯度・経度を表示します



スタンダードホライゾン/  
国際VHF・GX1400GPS/J

商品番号 価格  
★72881 **32,780円**

本体サイズ：156×61×奥行100mm

## AIS受信機能付き 据置型国際VHF無線

AIS受信機能とDSC機能を搭載した据え置き型の国際VHF無線機。周囲の船舶の船名や進路、速度等を表示させることができます



スタンダードホライゾン/  
国際VHF・GX6000J

商品番号 価格  
★72880 **82,500円**

サイズ：175.5×110×173.3mm / ※AISの受信には国際VHF送受信と別の国際VHF受信用アンテナが必要です

## 国際VHFトランシーバーの ベーシックモデル

IPX7の防水性能で、水に浮く小型の国際VHFトランシーバー(5W)。1,850mAhリチウム電池で、約15時間の運用が可能です。FMラジオが内蔵。シンプルなメニューで扱いやすいトランシーバーです



スタンダードホライゾン/  
国際VHF・HX210J

商品番号 価格  
★72877 **21,780円**

本体サイズ：132×60×40mm / 12Vシガレットライターケーブル付属

## 緊急通信に役立つDSC付きの 国際VHFハンディー型無線

DSC(デジタル選択呼び出し)機能を搭載する国際VHFハンディートランシーバー。GPSを内蔵し、自船の位置情報を含めた連絡や緊急通信を行うことができます。IPX8の防水仕様、水に浮かぶフロート設計です



スタンダードホライゾン/  
国際VHF・HX890J

商品番号 価格  
★72876 **41,800円**

本体サイズ：138×66×38mm / 12Vシガレットライターケーブル付属



防水スピーカーマイク  
MH-73A4B

商品番号 価格  
★68660 **5,720円**



HX890J用リチウム電池  
SBR-13LI

商品番号 価格  
★72878 **8,800円**



HX890J用乾電池ケース  
SBT-13

商品番号 価格  
★72879 **3,300円**



## 免許&資格不要 特定小電力トランシーバー

視認性に優れたディスプレイに、高音質のスピーカー出力、また簡単操作なので誰でも使いやすい。緊急時にアラームを送信することも可能です



スタンダードホライゾン/  
SPS220

商品番号 価格  
★73660 **13,068円**

サイズ：高さ80×幅47×奥行22mm / 防塵・防水性能：IP68 / 単三形乾電池1本・電池持続33時間・交互/中継通話対応・Bluetooth機能・サブチャンネルセレクト機能・イヤホン断線検出機能

## 国際VHF無線用アンテナ 同軸ケーブル付き

ベーシックでハイコストパフォーマンスなアンテナです。レールマウント(パイプ取付式)かデッキマウント(平面・壁面取付式)どちらかのマウントを一緒にご購入ください



VHFアンテナ4400

商品番号 価格  
68925 **21,450円**

全長：91cm / 取付部：1" スレッド / 利得：3dB / RG-58同軸ケーブル4.5m+コネクタ付属

## 国際VHF無線用アンテナ 同軸ケーブルなし

基部がM型同軸ケーブルのコネクタになっています。別売りの同軸ケーブル(69282)とコネクタ(69283)を付け、基部に接続します




VHFアンテナ4200

商品番号 価格  
68926 **19,800円**

全長：91cm / 取付部：M型同軸コネクタメス+L字金具 / 利得：3dB / ケーブル別売

## ステンレス製 アンテナ取り付け用ベース



アンテナベース

商品番号 価格  
68924 レールマウント **8,690円**

パイプ取り付け用。国際規格のネジが切っており、ベースネジの内側にケーブルを通せ、任意の角度に固定できます

68930 デッキマウント **13,200円**

頑丈な可倒式アンテナベース。国際規格のネジが切っており、内側にケーブルを通すことができます

## 水に浮く防水仕様で ビシバシ使える風速計

微風にも対応するハンディー風速計。収納時にプロペラをガードするカバー付き。計測項目：風速（最大・最小・平均・mph・kmh・ms・knotsほか）



スカイウォッチ EOLE

商品番号 価格  
★72682 **17,316円**

サイズ：φ65×155mm / 重量：235g / 電源：単3電池×2 / 三脚固定可能



## 簡単操作でしっかり計測 固定計測も可能な風速計

風速、風速（平均、最大）の測定が可能。本体に三脚固定用のネジ穴がついており、長時間固定したまま測定もできます。また防滴機能が備わっています



ウインドメイト 100 風速計

商品番号 価格  
73661 **16,500円**

サイズ：14.2×47×20mm / 重量：95g / 表示種類：風速・平均風速・最大風速 / 測定範囲：風速0.1～40m / 材質：ABS樹脂 / 付属品：ストラップ、リチウム電池



## 電子コンパス内蔵 温度計付き風速計

ウインドメイト100の機能に加え、コンパスとしても使用できます（計測値は1/10まで表示）。また、温度の表示も可能。オートスイッチオフ機能付き



ウインドメイト200 風速計


商品番号 価格  
73662 **24,200円**

サイズ：14.2×47×20mm / 重量：95g / 表示種類：電子コンパス・風速・平均風速・最大風速 / 温度表示：-20～55度 / 測定範囲：風速0.1～40m / 材質：ABS樹脂 / 付属品：ストラップ、リチウム電池CR2032



## プラスチックの最上級モデル ほとんどの隔壁に取り付け可

実績のあるコンテスト100の後継モデル。30ft以上のヨットに最適で、操船席とキャビンの両方から読むことができます。コンパスカードは視認性抜群



ブラック

プラスチック/  
コンテスト101

商品番号 価格  
56642 **49,500円**

色：①ホワイト、②ブラック / カード径：100mm / ヒールアングル：最大45° / 12V照明付 / コンパスカバー付



カバー付きです

ホワイト

## 全天候化で読み取りやすい 17～30ft向けコンパス

エンジンなどによる振動に強いコンパスなので、読み取りやすい。クリッププレート（写真）を使えば、コンパスを簡単に取り付け＆取り外しが可能



クリッププレート



プラスチック / オフショア75ミニ  
ビナクルタイプ


商品番号 価格  
62911 **20,350円**

色：ホワイト / カード径：70mm / 目盛り5°刻み / 角度30度刻み



## どんな姿勢でも水平を維持 固定、手持ち両用タイプ

どんなアングルでも水平を保つコンパスカードによって、いつでも正確に角度を読むことができます。衝撃に強く、小型のポートにもオススメです



イエロー

ブルー

プラスチック / アイリス 100

商品番号 照明有無 価格  
52515 照明なし **30,800円**  
56666 照明付き **41,800円**

色：①イエロー、②ブルー / サイズ：φ95×199mm / 重さ：295g / ソフトケース、取付用ブラケット付



## 人間工学に基づくデザイン 視野角も広く見やすさ◎

コンパクトサイズながら、プラスチックが長年培ったノウハウが詰まったハンドベアリングコンパス。上からも横からも読めて、扱いやすい形状もGOOD



プラスチック / アイリス 50

商品番号 価格  
52514 **26,180円**

色：①イエロー、②ブルー / サイズ：83×72×33mm / 重さ：105g



## どんな面にも取り付け可能 シルバのハンドコンパス

見やすい大型径のハンドベアリングコンパス。ブラケットにセットすれば、固定式としても使用可能で、垂直、水平、上向き、下向きとあらゆる方向に対応



シルバ / 70-UN ブラック

商品番号 価格  
52599 **20,900円**

全長：165mm / ドーム径：70mm / 重さ275g / ホルダー付



## 風向風速、雨量、屋内外温度、 屋内外湿度、気圧を計測

屋外センサーは太陽電池で作動し、本体とワイヤレスで接続。パイプにUボルトで取り付けるだけで設置完了。信頼性の高い総合気象観測装置です



デービス /  
ワイヤレスウェザーステーション  
ヴァンテージ ヴュー

商品番号 価格  
★72621 **85,250円**

サイズ：190×146×114mm（本体）、329×146×340mm（センサー部） / 技術基準適合証明取得

